

FARMACIA	PROCEDIMIENTO GENERAL	PN/L/PG/002/00
	Higiene en la dispensación y trabajo general en brote de Coronavirus	Página 1 de 7 Rev.: 1 Fecha de Edición: 04/03/2020
Procedimientos relacionados:		

PNT protocolo de higiene en la dispensación en brote de Coronavirus

Índice

1. Objetivo
2. Responsabilidad de aplicación y alcance
3. Definiciones
4. Descripción
 - 4.1 Normas generales
 - 4.2 Plan de limpieza
5. Registros
6. Control de cambios
7. Anexos
 - Anexo I - Control de copias
 - Anexo II – Registro de limpieza
 - Anexo III Registro de limpieza

1. Objetivo.

Evitar el contagio del equipo desde y hacia los pacientes.

2. Responsabilidad de aplicación y alcance

Todos los trabajadores deberán seguir las indicaciones.

Definicionesⁱ

Repartidor:

Cualquier persona del equipo que trae o lleva productos de cualquier tipo fuera de la farmacia

Zona limpia:

La zona de la rebotica. En esta zona las manos deben estar siempre limpias antes de tocar absolutamente nada dentro de esta zona

Qué es el coronavirus COVID-19

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Pero alrededor de 0,1 % de menores de 60 años que han contraído la enfermedad han muerto por lo que hay que mantener precaución ante el contagio, por el bien propio y

de los demás. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica.

Cómo se transmite

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma. El virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, no se transmite por el aire si no hay personas a menos de 1 metro.

¿Es seguro recibir un paquete de una zona en la que se hayan notificado casos de COVID-19?

Sí. La probabilidad de que una persona infectada contamine artículos comerciales es baja, y el riesgo de contraer el virus causante de la COVID-19 por contacto con un paquete que haya sido manipulado, transportado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es bajo.

Lavado de manos correcto

Es un virus con envuelta lipídica, uno de los métodos más eficaces es el lavado de manos con jabón durante 40 segundos al menos.

Moja tus manos con agua tibia.

Aplica una pequeña cantidad de jabón.

Frota las palmas de sus manos (lejos del agua)

Frota tus dedos y los pulgares.

Frota las uñas en las palmas de tu mano.

Frota la parte posterior de cada mano.

Enjuaga con agua limpia.

Seca con una toalla limpia o papel desechable.

Desinfectantes específicos y acciones específicasⁱⁱ

Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.

¿Por qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en sus manos.

Adopte medidas de higiene respiratoria

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón. Ventile bien la zona.

¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.

3. Descripción

La zona de trabajo de la rebotica es zona limpia; las manos deben estar siempre limpias (usad gel hidroalcohólico colocado a la entrada de esta zona desde la zona de atención al público). No meter ningún objeto desde la zona de atención al público a la zona limpia. Si algún trabajador siempre usa su boli o su cúter o por la razón que sea mete algo de la zona limpia a la de atención al público y ese objeto vuelve a la zona limpia debe rociarlo con algún desinfectante o alcohol. Esto es especialmente importante si ha tocado alguna superficie de la zona de atención al público. Ventilar frecuentemente.

Planteamos 3 niveles de prevención.

En cualquiera de los escenarios aconsejamos tener a disposición de los pacientes geles hidroalcohólicos con una concentración superior al 60% en alcohol. Si se agota podemos dejar sprays con alcohol de 70 o 96.

CONTAGIO ES: A DE LOS TRES CASOS LO MÁS EFICAZ PARA EVITAR EL

- 1. NO LLEVARSE LAS MANOS A LA CARA SIN HABERSE LA VADO LAS MANOS O HABER USADO GEL HIDROALCOHÓLICO.** Llevar puestos guantes a veces ayuda a recordar que no debes tocarte la cara, pero recordar que si a pesar de llevar guantes te llevas las manos a la cara, si no has usado gel, puede suponer contagio.
- 2. LAVARSE LAS MANOS CON JABÓN DE MANERA CORRECTA** (ver cómo "Lavado de manos correcto").
- 3. MANTENER UNA DISTANCIA DE 1 METRO O MÁS CON LAS PERSONAS.**

Delimitar claramente la zona de dispensación / atención al público

Cualquier trabajador, al entrar y salir de la farmacia, deberá usar el gel hidroalcohólico o lavarse las manos con jabón durante más de 40 segundos insistiendo en todas las partes de las manos, no solo en la palma, también en la parte superior, los dedos y zonas interdigitales como se indica en definiciones.

Evitad usar el móvil; si lo has usado sin desinfectarte las manos al hablar por él y pegártelo a la cara, te puedes contagiar aunque hayas usado guantes. Esto se soluciona si los móviles no salen de la zona limpia.

Nivel 1. Sin casos declarados en el municipio

Al entrar o salir de la zona de dispensación deberá usar gel hidroalcohólico.

Al terminar cada dispensación deberá usar gel hidroalcohólico o en su defecto alcohol de 70 o 96. Después de usarlo, una vez seca la mano podemos usar una crema hidratante.

Rociar el mostrador, teclados y caja con desinfectante específico cada hora. Cuidado con teclados y escritos con tinta, se pueden estropear.

No sacar, ni introducir ningún objeto que haya estado en contacto con superficies u otros objetos, cualesquiera que sean de la zona de dispensación o atención al público.

Nivel 2. Con casos declarados en el municipio

Además de lo anterior es aconsejable delimitar una distancia de 1 metro entre los pacientes y el trabajador, solo será traspasada para la entrevista y consulta. Traspasar esta línea de manera puntual (cambio, pago, puesta de medicación) y recordar usar gel hidroalcohólico o alcohol en su defecto cada vez que se traspase.

Nivel 3. Previsible o cierto contacto con contagiados.

Además de lo descrito en los casos anteriores es aconsejable usar mascarillas ffp3, o en su defecto ffp2 o en su defecto de celulosa triple capa. No tiene sentido usar cualquier otro tipo de mascarilla. El tiempo máximo recomendado de uso es de 8 horas en uso intensivo. Rociar con desinfectante mostradores, equipos y utensilios de la zona de dispensación/atención al público después de cada contacto con los pacientes. Limitar aforo de la farmacia a 1 persona por mostrador o trabajador en la farmacia. Se trata de que los pacientes estén en contacto entre ellos el menor tiempo posible. La distancia entre ellos y los trabajadores no podrá ser inferior a un metro. Puede ser una buena idea delimitar la zona físicamente o con líneas en el suelo el itinerario que deben seguir los pacientes y hasta dónde pueden acercarse al mostrador explicando el sentir de este PNT; estas restricciones e indicaciones que pueden hacer sentir mal a algunos pacientes no son solo para que no se contagie a los trabajadores de la farmacia, también se trata de no aumentar el contagio a los pacientes pues nadie está libre de posibilidad de contagio. En caso extremo puede ser útil dispensar solo por los guardieros recordando que después de cada contacto con el paciente se deben usar desinfectantes como se ha descrito y que cualquier documento o utensilio que entre en la farmacia debe ser desinfectado.

Se evitarán todos los viajes del personal de farmacia, de forma particular o por congresos, que no se consideren estrictamente necesarios y se deberá avisar al titular en caso de hacerlos para tomar las medidas oportunas por parte de éste. Igualmente, no se hará formación presencial y menos mientras la Consejería así lo aconseje.

Nota importantes para la gestión de la crisis en los escenarios 2 y 3 sobre todo:
Prever con tiempo compras de geles hidroalcohólicos, alcohol y mascarillas y cuando lleguen prever también que serán necesarias para los propios trabajadores
Prever con tiempo la compra de medicamentos básicos como paracetamol u otros antitérmicos.

Prever protocolos de actuación locales con los centros de salud.

No esperar para implantar o gestionar protocolos aunque se esté en el nivel 1 o anterior.

5. REGISTROS.

En el documento de registro de limpieza figura cada una de las zonas o equipos a limpiar según la frecuencia asignada. La persona responsable firma en la casillas correspondientes al día e instalación que limpió.

Anexo II: Registro de limpieza.

LIMPIEZA DEL LOCAL DE PREPARACIÓN Y EL MATERIAL DEL LABORATORIO

PN/L/PG/001/00

Página 6 de 7

ANEXO II

REGISTRO DE LIMPIEZA de las superficies en contacto con los clientes: mostradores, datafono, caja registradora, zona de las HCP, bolis y cúters,
Tachar la hora cuando se haga el pulverizado

MES/AÑO: /														
	Firma					Firma					Firma			
Día 1	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 11	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 21	9:30	10:30	11:30	12:30
	13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30
	17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30
	21:30					21:30					21:30			
Día 2	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 12	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 22	9:30	10:30	11:30	12:30
	13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30
	17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30
	21:30					21:30					21:30			
Día 3	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 13	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 23	9:30	10:30	11:30	12:30
	13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30
	17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30
	21:30					21:30					21:30			
Día 4	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 14	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 24	9:30	10:30	11:30	12:30
	13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30
	17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30
	21:30					21:30					21:30			
Día 5	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 15	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 25	9:30	10:30	11:30	12:30
	13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30
	17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30
	21:30					21:30					21:30			
Día 6	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 16	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 26	9:30	10:30	11:30	12:30
	13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30
	17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30
	21:30					21:30					21:30			
Día 7	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 17	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 27	9:30	10:30	11:30	12:30
	13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30
	17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30
	21:30					21:30					21:30			
Día 8	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 18	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 28	9:30	10:30	11:30	12:30
	13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30
	17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30
	21:30					21:30					21:30			
Día 9	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 19	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 29	9:30	10:30	11:30	12:30
	13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30
	17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30
	21:30					21:30					21:30			
Día 10	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 20	9:30	10:30	11:30	12:30	Día 30	9:30	10:30	11:30	12:30
	13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30		13:30	14:30	15:30	16:30
	17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30		17:30	18:30	19:30	20:30
	21:30					21:30					21:30			
										Día 31	9:30	10:30	11:30	12:30
											13:30	14:30	15:30	16:30
											17:30	18:30	19:30	20:30
											21:30			

ANEXO III

REGISTRO DE LIMPIEZA de lo que venga de zonas con casos CONFIRMADOS de coronavirus.

Al salir de la farmacia hacia donde se vaya a recoger algo:

1. Nos llevamos bolsas de plástico
2. Nos llevamos guantes, mascarilla y gel hidroalcohólico o alcohol en un pulverizador. Este material lo dejamos en el vehículo de manera permanente, pues hay que evitar la entrada y salida de material de la farmacia, más allá del imprescindible. Si nos entregan documentos escritos (boli, tinta...) le advertimos que van a ser rociados con alcohol y se van a deteriorar.

Al llegar a la farmacia:

1. Nos ponemos guantes de la farmacia.
2. Pulverizamos todo el material que entre en la farmacia con alcohol de 96
3. Abrimos la bolsa. Si algo viene escrito a boli lo rociamos de todas formas.
4. Lo dejamos que se seque en la zona de cuarentena (máquina de aire acondicionado).
5. Tiramos los guantes.
6. Al día siguiente volvemos a rociar y ya vemos o gestionamos lo que se trate.

Si se elaboran SPD debemos explicar que es un sistema desechable, no pueden volver de manera sistemática si hay previsión de contagio.

ⁱ <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>

ⁱⁱ <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>